



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный Отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области  
в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах  
346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, 3  
Тел/факс (8-86385)2-03-72  
E-mail: rpn22@donras.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 2-ПВ Ростовская область, г. Миллерово « 30 » 01. 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Круппой Зинаидой Николаевной.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №17, 346130, Ростовская область, Миллеровский район, город Миллерово, Артиллерийская ул., д. 16а,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние: в помещениях прачечной на стене трещина, на полу линолеум не плотно прилегает к основанию; в буфетной во второй младшей группе №3 вдоль канализационной трубы на стене осыпается штукатурка; в старшей группе №2 в спальня и умывальной на стенах трещины, что не соответствует п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.3648-20).

2. Детское питание не рациональное. Согласно представленным основным 10-ти дневным меню для детей от 1 до 3-х лет, 3-7 лет, утвержденных организатором питания ИП Фрей А.А., согласованных заведующим МБДОУ детский сад №17 Ющенко Н.И., занижены массы порций: для детей 1-3 года закусок-20 гр., при норме 30-40 гр., гарниров- 100гр., при норме 110-120 гр., рагу и плов из мяса птиц (второе мясное блюдо и гарнир) по 130гр., при норме 160-180гр., в 4,5 и 10 дни в комбинации разных блюд завтрака(омлет, яйцо отварное, закуска) общая масса порции – 76-80гр., при норме 130-150гр.; для детей 3-7 лет закуски -20 гр., при норме 50-60 гр., гарниров- 100-120гр., при норме 130-150 гр., рагу и плов из мяса птиц (второе мясное блюдо и гарнир) по 130гр., при норме 200-230гр., на завтрак в 4,5 и 10 дни в комбинации разных блюд завтрака(омлет, яйцо отварное, закуска) общая масса блюда 76-80гр., каши и масла -125-130гр., при норме 150-200гр., что не соответствует п.8.1.2., таблице 1 приложения №9 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

3. Детская мебель с нарушенным гигиеническим покрытием, с дефектами и повреждениями во второй младшей группе №3- 10 стульев, старшей группе №2-15 стульев, в первой младшей группе №2 -20 стульев и 20 шкафчиков для хранения одежды детей; в приемной старшей группы №3 -4 скамейки, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что не соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

4. В подготовительной группе №3 в буфетной стол с нарушенным гигиеническим покрытием, с дефектами и повреждениями, что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что не соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

5. На умывальных раковинах для мытья рук краны ржавые во второй младшей группе №3, в подготовительной группе №1, в группе №2 (модуль), в первой младшей №1(модуль), в медицинском кабинете, что не соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.



6. Окна не оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами в спальнях групп: перзой младшей №2, второй младшей №1, второй младшей №3, средней №1, средней №2, старшей №2, старшей №3, подготовительной №1, подготовительной №2, что не соответствует п. 2.4.13, п.2.8.4 СП 2.4.3648-20.

7. В первой младшей группе №1, в группе №2 в здании модуля, в 4-х термосах для пищевых продуктов корпус изнутри ржавый, что не допускает возможность качественного их мытья и обеззараживания, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

8. Размеры площадки, на которой установлены 2 контейнера для мусора не превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, контейнеры ржавые, что не соответствует п.2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Вышеизложенное является нарушением статей 24, 28, ч.ч.1,3 29, часть 3 ст. 39 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. 27.01.2023г. согласно протоколам лабораторных испытаний №23-00612М-Б от 27.01.2023г., филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Миллерово, проба питьевой воды из водопроводного крана на пищеблоке МБДОУ детский сад №17, по адресу: 346130, Ростовская область, Миллеровский район, город Миллерово, Артиллерийская ул., д. 16а, не соответствует по санитарно-микробиологическим показателям, обнаружены общие (обобщенные) колиформные бактерии НВЧ 0,7 КОЕ в 100 мл. при величине допустимого уровня- отсутствие КОЕ в 100 см<sup>3</sup>, что не соответствует табл.3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», является нарушением ст.19 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. 27.01.2023г. согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Миллерово № 07.2-01/7 от 27.01.2023г. по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в организации(организация профилактических медицинских осмотров работников, гигиенического обучения работников, вакцинопрофилактики работников): у 1 работника Рудой Е.В. отсутствуют сведения о прохождении профилактической вакцинации против дифтерии и столбняка, против вирусного гепатита В, против кори; в личных медицинских книжках у 14 работников: Ашурова И.М., Горбань Т.И., Давиденко М.А., Деревянко Л.В., Каргина И.В., Ляшенко Е.А., Погодина И.И., Рудая Е.Е., Токина О.П., Теодорович Ю.Г., Харитоновна Т.Е., Шевцова И.М., Бородаенко И.А., Каратаева О.В. отсутствуют сведения о прохождении профилактической вакцинации против новой коронавирусной инфекции, что не соответствует п.1.5 СП 2.4.3648-20, является нарушением ст.34 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

### **03.02.2023г.**

1. Принять меры по устранению причин загрязнения питьевой воды, провести лабораторное исследование питьевой воды по санитарно-микробиологическим показателям, а также на содержание остаточного свободного и связанного хлора с привлечением аккредитованной лаборатории, в соответствии табл.3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Представить протоколы лабораторных испытаний качества питьевой воды.

2. Детское питание по массе порций привести в соответствие п.8.1.2., таблице 1 приложения №9 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

3. Провести иммунизацию, внести сведения в личные медицинские книжки: работнику Рудой Е.В. против дифтерии и столбняка; 14 работникам: Ашурова И.М., Горбань Т.И., Давиденко М.А., Деревянко Л.В., Каргина И.В., Ляшенко Е.А., Погодина И.И., Рудая Е.Е., Токина О.П., Теодорович Ю.Г., Харитоновна Т.Е., Шевцова И.М., Бородаенко И.А., Каратаева О.В. против новой коронавирусной инфекции в соответствии п.1.5 СП 2.4.3648-20. Представить личные медицинские книжки.



**15.11.2023г.**

1. Помещения в прачечной(стены, полы), буфетной во второй младшей группе №3(стены), старшей группе №2 в спальняй и умывальной(стены) привести в соответствие п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»(далее СП 2.4.3648-20).

2. Детскую мебель во второй младшей группе №3- 10 стульев, старшей группе №2-15 стульев, в первой младшей группе №2 -20 стульев и 20 шкафчиков для хранения одежды детей; в приемной старшей группы №3 -4 скамейки, привести в соответствие п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

3. В подготовительной группе №3 в буфетной стол привести в соответствие п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

4. На умывальных раковинах для мытья рук краны во второй младшей группе №3, в подготовительной группе №1, в группе №2 (модуль), в первой младшей №1(модуль), в медицинском кабинете, привести в соответствие п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

5. Окна оборудовать регулируемыи солнцезащитными устройствами в спальнях групп: первой младшей №2, второй младшей №1, второй младшей №3, средней №1, средней №2, старшей №2, старшей №3, подготовительной №1, подготовительной №2, в соответствие п. 2.4.13, п.2.8.4 СП 2.4.3648-20.

6. В первой младшей группе №1, в группе №2 в здании модуля, 4 термоса для пищевых продуктов привести в соответствие п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

7. Размеры площадки, на которой установлены 2 контейнера и контейнеры для мусора привести в соответствие п.2.2.3 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17, 346130, Ростовская область, Миллеровский район, город Миллерово, Артиллерийская ул., д. 16а**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах по адресу: 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, 3. тел./факс Тел/факс (8-86385)2-03-72, E-mail: [grn22@donpac.ru](mailto:grn22@donpac.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 06.02.2023г., 16.11.2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

При непредставлении информации в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист первого разряда  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по РО в  
Миллеровском, Чертковском,  
Тарасовском районах.

З.Н. Крупа

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 30.01.2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: